



ORL | Dispositivos Médicos | Prevenção da otite externa

bloxoto®

Substância activa

Ácido acético, propilenoglicol, glicerol, climbazol, glicirrizinato dipotássico, alantoína, extratos oleosos

Apresentação

Gotas auriculares, solução - 15 ml

Indicações Terapêuticas

Solução emoliente indicada em adultos e crianças na prevenção e auxílio do tratamento das formas irritativas do canal auditivo externo, tais como micoses, eczemas, dermatites, otite externa.

Posologia

Aplicar 3 a 4 gotas duas vezes por dia

Bloxoto® é um Dispositivo Médico

Fabricante: DMG - DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA SRL Via Laurentina Km. 26, 700-00071 Pomezia, Rome - Italy



ORL | Dispositivos Médicos | Higiene nasal

rezimar®

Substância activa

Solução salina ligeiramente hipertónica com Ectoína a 0,5%

Apresentação

Solução para lavagem nasal, spray – 100 ml

Indicações Terapêuticas

Limpa e hidrata as cavidades nasais. Reduz a inflamação e ajuda a descongestionar a mucosa nasal de forma natural. Reduz os efeitos nocivos dos alérgenos e alivia a desidratação da mucosa nasal. Uso diário, sem conservantes, a partir dos 28 dias de idade.

Posologia

1 aplicação em cada narina 2 a 6 vezes ao dia, ou sempre que necessário.

Rezimar® é um Dispositivo Médico

Fabricante: bitop AG – Stockumer Str. 28 | 58453, Witten – Alemanha



ORL | Dispositivos Médicos | Rinite alérgica

rezipop®

Substância activa

Ectoína 2%

Apresentação

Spray nasal – 20 ml

Indicações Terapêuticas

Tratamento e prevenção dos sintomas de rinite alérgica. Regeneração da mucosa nasal sensível, desde o recém-nascido. A ectoína forma, com a água, um complexo hidroprotetor que protege contra os efeitos nocivos dos alérgenos e desidratação nasal. Ajuda a regenerar a mucosa nasal sensível. Sem conservantes.

Posologia

Salvo indicação médica em contrário, aplique 1 a 2 nebulizações em cada narina várias vezes ao dia. Crianças com idade inferior a 2 anos não devem administrar mais do que 10 aplicações (de 2 nebulizações por narina) por dia.

Não existe restrição de dosagem em indivíduos com idade igual ou superior a dois anos.

Não utilize Rezipop continuamente durante mais do que 30 dias.

Rezipop® é um Dispositivo Médico

Fabricante: bitop AG – Stockumer Str. 28 | 58453, Witten – Alemanha



ORL | Dispositivos Médicos | Epistaxis

bloxang™

Substância activa

Mistura de ácidos gordos saturados, extrato proteico de levedura, fosfatidilcolina, cloretos de cálcio, potássio e magnésio.

Apresentação

Pomada de Barreira Hemostática, Bisnaga 30g

Indicações Terapêuticas

Contenção e prevenção de casos hemorrágicos cutâneo-mucosos.

Posologia

Aplicar, em caso de necessidade, uma quantidade de pomada suficiente para cobrir a zona em causa.

Se utilizado para tamponamentos nasais, aconselha-se a aplicação com a cânula incluída na embalagem. Limpar a cânula cuidadosamente após cada utilização.

Bloxang™ é um Dispositivo Médico

Fabricante: DMG – DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA SRL Via Laurentina Km. 26, 700-00071 Pomezia, Rome – Italy